

PROCES VERBAL DE AFISARE

Subsemnata Balasoiu Elena, avand functia de Consilier, in cadrul Primariei Sutesi, am procedat azi 21.01.2020, la afisarea---Buletin de Avertizare nr. 1 transmis la institutia noastra cu nr. 031/0/22.01/2020 , privind :

1. Masuri de Igiena Fitosanitara
2. Tratamente Chimice recomandate

AM PROCEDAT,



23.01.2020
Dna. Balasoiu
Olivia

PRIMĂRIA SUTEȘTI
JUD. VÂLCEA
306 23.01.2020



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail:ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020.

Nr. 031/0/22.012020

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 1

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea unor lucrări cu caracter fitosanitar și tratamente chimice la speciile pomicole (sămânțoase și sămburoase), pentru prevenirea și diminuarea **formelor rezistente de boli** (*rapăn, monilioză, foc bacterian, etc.*) și a **complexului de dăunători ce ierneză pe pomi** (*larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni și afide, păduchi țestoși și păduchi lănoși, etc.*).

I. MĂSURI DE IGIENĂ FITOSANITARĂ :

- a) Tăieri de rărire și fructificare în coroana pomilor, ocazie cu care se îndepărtează:
 - lăstarii atacați de *Monilioză* la speciile sămburoase,
 - ramuri sau lăstari atacați de *Erwinia* la măr, păr și gutui,
 - vârful lăstarilor atacați de *Făinare* la unele soiuri de măr.
- b) Îndepărtarea fructelor mumificate rămase în coroana pomilor sau a celor căzute pe sol, împreună cu frunzele căzute pe sol, și încorporarea lor în sol printr-o arătură (săpătură) adâncă sau îndepărtarea din livadă și arderea lor împreună cu ramurile și lăstarii atacați. De asemenea, săpatul adânc pe proiecția coroanei și arătura adâncă pe intervalul dintre rândurile de pomi, au efect de diminuare a rezervei de atac la următorii dăunători: *Viermele cireșelor, Cotarul verde, Molia orientală a fructelor, Viespea neagră a prunelor, Cărăbușul de mai, etc.*

II. TRATAMENTE CHIMICE RECOMANDATE (până la pornirea în vegetație)

Pentru prevenirea și diminuarea **formelor rezistente de boli** (*rapăn, monilioză, foc bacterian, etc.*), se recomandă aplicarea tratamentului cu unul din fungicidele omologate:

- 1. ALCUPRAL 50 PU 0,2 - 0,3% sau
- 2. FUNGURAN OH 50 WP 0,3%

Pentru prevenirea și combaterea **complexului de dăunători ce ierneză pe pomi** (*larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni și afide, păduchi țestoși și păduchi lănoși, etc.*), se recomandă un tratament cu unul din insecticidele omologate.

- 1. JUVINAL 10 EC 0,1% sau
- 2. OVIPRON TOP 2500ml/100 l apă sau
- 3. MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) 0,45 kg/ha + TOIL 0,5%

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

- Pași de urmat:**
- www.madr.ro/
 - **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>
 - **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfdp.ro/>
 - “Continue to this website (not recommended).”
 - **Se completează căsuțele:**
 - Utilizator: „*guest*”
 - Parola: „*guest*”
 - Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațile agricole;

- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p. (registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare, facturi, avizele, bonurile de casă...); utilizate în exploatație, în registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare.

➤ Recomandăm accesarea site: www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.

ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

Nume, prenume fermier/societate comercială _____
Domiciliu fermier/sediul social al societății _____
Comuna (județul) _____
Ferma (nume/număr, adresa) _____

REGISTRU

EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) - Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Perioada optimă de tratament: - La intrarea plantelor în repaus vegetativ / în ferestrele iernii

Alte recomandări:

- Tratamentele se aplică, în zile fără ploaie și vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de +5,0°C.
- Produsul **TOIL** – face parte din grupa adjuvanților – cu rol de a reduce tensiunea superficială a picăturilor de soluție, o mai bună aderență a soluției pe plante, reducerea scurgerii soluției, asfixierea dăunătorilor...).
- La pregătirea soluției de stropit mai întâi se adaugă sub agitare continuă insecticidul, după care se adaugă cantitatea necesară de adjuvant.

- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita în magazii, până la predarea acestora la societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide, sau în campania “SCAPA” – www.aiprom.ro.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor, cele de securitatea muncii, de protecția animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar,
Cons. sup. IORDACHE NICOLAE

Întocmit,
Cons. sup. TĂRĂSESCU FLORINA