

### Stimați cetățeni

Având în vedere evoluția Gripei Aviare înalt patogene în România și țările membre se impun anumite măsuri specifice ce trebuie luate în vederea reducerii riscului de apariție a bolii prin limitarea contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate, atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții, prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia încălțăminteii;
- prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele. Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți și orice amenajare hidrologică artificială sau naturală;
- orice suspiciune de boală sau mortalitate va fi notificată de urgență la DSVSA Vâlcea sau medicilor veterinari de liberă practică din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare.

## Stimați cetățeni

Având în vedere evoluția Pestei Porcine Africane în România și țările membre se impune luarea anumitor măsuri specifice în vederea reducerii riscului de apariție a bolii, după cum urmează:

- să fie evitate vizitele între exploatații;
- să nu între persoane străine în incinta adăpostului de porci;
- să schimbe încălțăminte și să folosească un halat la intrarea în adăpostul de porci;
- este indicată amplasarea de dezinfectoare pietonale la intrarea/ieșirea din exploatație;
- să se depoziteze gunoiul de grajd într-un loc bine delimitat, în incinta exploatației;
- porcinele domestice din exploatațiile nonprofesionale trebuie deținute în spații îngrădite, fără posibilitatea de a venii în contact cu porcinele domestice din alte exploatații, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- animalele să nu fie hrănite cu resturi alimentare/lăaturi ce conțin resturi de la carnea de porc gătită în familie;
- să nu existe contact între porcii domestici și orice produs sau subprodus provenit de la porcii mistreți (vânați sau morți);
- scoafele/vierii nu sunt scoase/scoși din exploatație în scopul monei cu animale din altă exploatație;
- este interzisă hrănirea animalelor sau folosirea de așternut cu iarbă ori fân provenite din zonele aflate sub restricții;
- creșterea porcinelor domestice în spații neîngrădite și neprotejate împotriva contactului cu porcii mistreți este strict interzisă;
- orice suspiciune de boală sau mortalitate va fi notificată de urgență la DSVSA Vâlcea sau medicilor veterinari de liberă practică din cadrul Cîrcumscripțiilor Sanitare Veterinare.